



TOMILLO



Descripción de la Especie

Pequeño arbusto perenne de la familia Lamiaceae, sumamente aromático, indispensable en el perfil culinario mediterráneo y la herbolaria.



Características de la Planta:

- **Porte:** Arbustivo bajo, compacto, leñoso y muy ramificado.
- **Vigor:** Medio.
- **Follaje:** Hojas diminutas, lineares, con bordes revueltos de color verde grisáceo.
- **Resistencias:** Excelente tolerancia a la sequía, al viento y gran resistencia a las heladas invernales.



Especificaciones de siembra:

- **Época de siembra:** Primavera e inicios de otoño.
- **Profundidad:** Muy superficial (0.2 - 0.3 cm), solo presionar sobre la tierra suelta.
- **Dosis:** 4 a 6 semillas por golpe.
- **Temperatura de germinación:** 15°C - 20°C.
- **Tipo de suelo:** Secos, calcáreos, ligeros, pedregosos y excelentemente drenados.



Requerimientos y cuidados:

- **Riego:** Escaso; dejar secar por completo el sustrato. No tolera raíces encharcadas.
- **Luz:** Pleno sol.
- **Abonado:** Muy bajo; prefiere terrenos marginales o poco abonados para concentrar sus aceites.
- **Vida útil:** 4 a 5 años comerciales antes de volverse excesivamente leñoso.



Ciclo y Producción:

- **Latencia (Dormancia):** Presenta ligera latencia invernal en zonas muy frías.
- **Primer corte:** 90 - 120 días tras la siembra (una vez establecida la estructura vegetal).
- **Persistencia:** Extraordinaria en estado seco; mantiene intactas sus cualidades organolépticas.
- **Rendimiento:** Alto y constante mediante podas de formación regulares.



Calidad y Postcosecha:

- **Uso ideal:** Condimento culinario para carnes rojas, guisados, salsas, aceites aromatizados y uso medicinal.
- **Valor nutricional:** Alto contenido de timol (antiséptico natural), antioxidantes y propiedades digestivas.
- **Plagas comunes:** Hongos radiculares causados por humedades retenidas.

TOMILLO