



TRÉBOL LADINO

Descripción de la Especie

El Trébol Ladino es una leguminosa perenne de vida larga, caracterizada por ser la variedad más productiva y de mayor tamaño dentro de los tréboles blancos. A diferencia del trébol blanco silvestre, el Ladino desarrolla hojas y peciolo mucho más grandes, lo que lo convierte en un componente esencial para praderas de alta producción lechera y cárnica.



Características de la Planta

- **Porte:** Rastrero y estolonífero. Aunque sus hojas y flores crecen erguidas alcanzando los 30 - 40 cm, la planta se extiende horizontalmente mediante estolones.
- **Vigor:** Muy elevado.
- **Follaje:** Muy abundante. Hojas trifoliadas de gran tamaño, color verde brillante y generalmente sin vellosidad (glabras).
- **Resistencias:** Alta resistencia al frío intenso y excelente tolerancia al pastoreo frecuente.



Ciclo y Producción

- **Latencia (Dormancia):** Invernal. Detiene su crecimiento con las heladas, pero es de los primeros en activarse en cuanto suben las temperaturas primaverales.
- **Persistencia:** Muy alta. Si se maneja correctamente el riego y el pastoreo, puede persistir en la pradera de 4 a 6 años o más.
- **Rendimiento:** Elevado para ser un trébol blanco.



Calidad de forraje

- **Uso ideal:** Principalmente pastoreo rotativo. Es el compañero ideal del Ray-grass perenne. También es apto para ensilado, aunque su henificación es difícil debido a la succulencia de sus tallos y hojas.
- **Valor nutricional:** Extraordinario. Es uno de los forrajes con mayor valor energético y proteico (20% - 25% de proteína bruta). Su digestibilidad es altísima, manteniéndose incluso en estados avanzados de madurez.

TRÉBOL LADINO



Especificaciones de siembra

- **Época de siembra:** Otoño o primavera (siempre que haya humedad garantizada).
- **Profundidad:** Muy superficial, entre 0,5 y 1 cm. Requiere un lecho de siembra muy firme.
- **Dosis:**
 - En siembra pura (poco común): 6 - 10 kg/ha.
 - En mezcla (lo más habitual): 2 - 4 kg/ha.
- **Temperatura de germinación:** Mínima de 3°C - 5°C; óptima 18°C - 20°C.
- **Tipo de suelo:** Prefiere suelos pesados (arcillosos o francos), fértiles y con gran capacidad de retención de agua.



Requerimientos y cuidados

- **Riego:** Muy exigente. No tolera la falta de agua en verano debido a su sistema radicular superficial.
- **Luz:** Plena exposición. Si el cereal o la gramínea asociada crece demasiado, puede sombrear el trébol y hacerlo desaparecer.
- **Abonado:** Muy exigente en Fósforo (\$P\$) y Potasio (\$K\$). No necesita aporte de Nitrógeno una vez establecido.
- **Vida útil:** Perenne (larga duración bajo buen manejo).



Mantenimiento y cosecha

- **Primer corte:** Se debe realizar cuando alcance los 15 - 20 cm de altura.
- **Frecuencia:** Cada 25 a 35 días en época de crecimiento.
- **Plagas comunes:** Babosas y caracoles (en climas muy húmedos), pulgones y trips.