



CEBADA

Descripción de la Especie

Cereal de ciclo más corto que el trigo, muy apreciado por su precocidad y resistencia a la sequía. Es fundamental tanto para la industria cervecera (cebadas malteras) como para la alimentación animal (cebadas pienso), destacando por su alta energía.



Especificaciones de siembra

- **Época de siembra:** De octubre a diciembre (siembra de invierno).
- **Profundidad:** 3 a 5 cm.
- **Dosis:** 160 - 200 kg/ha (según zona y disponibilidad de agua).
- **Temperatura de germinación:** Mínima de 6°C; óptima entre 15°C y 20°C.
- **Tipo de suelo:** Prefiere suelos fértiles y bien drenados. Tolera la salinidad mejor que otros cereales, pero no soporta suelos excesivamente arcillosos o encharcados.



Requerimientos y cuidados

- **Riego:** Moderado. Es muy sensible al exceso de humedad en las raíces.
- **Luz:** Pleno sol.
- **Abonado:** Requiere Nitrógeno (especialmente al inicio), Fósforo y Potasio.
- **Vida útil:** Anual.



Mantenimiento y cosecha

- **Primer corte:** Si es para forraje, al inicio del espigado.
- **Frecuencia:** Un solo corte para grano.
- **Plagas comunes:** Pulgones, Helmintosporiosis y la Roya de la cebada.

CEBADA

Variedad líder en México para la producción de grano, muy valorada por su precocidad. Es la opción preferida para rotaciones rápidas debido a su ciclo corto.



Características de la planta

- **Porte:** Compacto y determinado.
- **Vigor:** Muy alto en las primeras etapas de crecimiento.
- **Follaje:** Denso, de color verde claro, con espigas de dos hileras bien definidas.
- **Resistencias:** Resistente al complejo de manchas foliares y tolerante a suelos con salinidad moderada.



Ciclo y producción

- **Latencia (Dormancia):** Muy baja.
- **Persistencia:** Ciclo corto (90 a 110 días).
- **Rendimiento:** Muy alto en relación al tiempo de ocupación del suelo.
-



Calidad del follaje

- **Uso ideal:** Producción de grano para malta o alimento balanceado; forraje verde de corte rápido.
- **Valor nutricional:** Alta energía metabolizable y fibra de fácil digestión para rumiantes.

CEBADA
ESMERALDA